



## **Zürcher Gesetzessammlung seit 1803 online**

<http://www.staatsarchiv.zh.ch/query>

Signatur                   **StAZH OS 30 (S. 441-497)**  
Titel                       **Verordnung betreffend die Apothekertaxe.**  
Ordnungsnummer  
Datum                      16.03.1917

[S. 441] § 1. Nachstehende Taxordnung ist bei der Rezeptur für die öffentlichen Apotheken verbindlich; die darin festgesetzten Preise dürfen daher in keinem Falle überschritten werden.

§ 2. Wenn auf Rechnung von Staatsbehörden oder Gemeindefürsorge Arzneien bezogen werden, so tritt für diese ein Rabatt von 25 % ein. Für die vom Bunde anerkannten Krankenkassen gilt die bezügliche Arznei-Taxordnung vom 18. Februar 1915.

§ 3. Die Apotheker sind gehalten, den Betrag der Taxe, unter deutlicher Bezeichnung ihrer Firma, auf dem Rezept mittelst Zahlen auszusetzen.

§ 4. Bei Rezepten, welche von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens zur Anfertigung übergeben werden, kann ein Taxzuschlag von Fr. 1 eintreten.

§ 5. Für die Anfertigung der in der Taxe angeführten Arzneipräparate ist die schweizerische Landes-Pharmakopöe, vierte Ausgabe, obligatorisch.

§ 6. Übertretungen dieser Vorschriften werden gemäß den Bestimmungen des Gesetzes betreffend das Medizinalwesen bestraft. Die Apotheker sind in dieser Hinsicht für ihre Assistenten verantwortlich.

§ 7. Diese Verordnung tritt am 1. Mai 1917 in Kraft. Die Verordnung betreffend die Apothekertaxe mit bezüglicher // [S. 442] Taxordnung vom 22. April 1909, sowie die Zusätze und Abänderungen vom 6. Januar 1910 sind aufgehoben.

Zürich, den 1. März 1917.

Namens des Sanitätsrates,  
Der Direktor des Gesundheitswesens:  
Dr. J. Stöbel.  
Der Sekretär:  
Dr. A. Zimmermann.

Vorstehende Verordnung wird vom Regierungsrate genehmigt.

Zürich, den 16. März 1917.

Vor dem Regierungsrate,  
Der Staatsschreiber:  
Paul Keller.

### Taxationsregeln für die Rezepturtaxe.

1. Der unterste in der Taxe eingesetzte Preisansatz ist unteilbar.

Z. B.: Tinct. Opii simpl.  $1,0 = 10$ ,  $10,0 = 80$ ,  $100,0 = 6.-$   
 $0,5 = 10$ ,  $2,5 = 3 \times 10 = 30$  [nicht  $(2 \times 10) + 5$ ],  
 $25,0 = (2 \times 80) + 40 = 2.-$  (nicht  $3 \times 80$ , weil der  
10 gr. Preis nicht der unterste ist).  
Codein. phosphoric.  $0,1 = 30$ ,  $1,0 = 2.20$ ,  
 $0,03 = 30$ ,  $0,05 = 30$ , weil 30 Cts. als unterster  
Preisansatz unteilbar ist,  
 $0,15 = 2 \times 30 = 60$ ,  $0,35 = 4 \times 30 = 1.20$ ,  
 $1,2 = 2.20 + (2 \times 22) = 2.65$ ,  
 $1,5 = 2.20 + (5 \times 22) = 3.30$ . // [S. 443]

2. Sind die Preise eines Arzneimittels für verschiedene Mengen abgestuft, so ist für die Berechnung des Preises der zwischen je zwei Ansätzen liegenden Mengen der Preis der unteren Stufe maßgebend; wenn auf diese Weise der Preis für die obere Stufe überschritten würde, so darf nur der Preis dieser Stufe eingesetzt werden.

Z. B.:  $1,0 = 10$ ,  $10,0 = 70$ ,  $100,0 = 5.-$ ,  
 $1,0 = 10$ ,  $2,0 = 20$ ,  $3,0 = 30$ ,  $4,0 = 40$ ,  $5,0 = 50$ ,  
 $6,0 = 60$ ,  $7,0 = 70$ ,  $8,0 = 70$ ,  $9,0 = 70$ ,  $10,0 = 70$ ,  
 $11,0 = 70+7 = 80$ ,  $12,0 = 70 + (2 \times 7) = 85$ ,  $13,0 = 70 + 3 \times 7 = 95$ ,  
 $20,0 = 1.40$ ,  $30,0 = 2.10$ ,  
 $65,0 = (6 \times 70) + (5 \times 7) = 4.55$ ,  
 $90,0 = 5.-$ ,  $100,0 = 5.-$ .

3. Einzelne Centimes werden bei jedem einzelnen Bestandteil auf 5 resp. 10 Cts. aufgerundet.

4. Erreicht die Quantität eines verordneten Medikamentes das Fünffache des höchsten eingesetzten Preisansatzes, so wird das Vierfache, bei der zehnfachen Quantität das Siebenfache berechnet.

5. Rezepte, von welchen nachträglich ein Teil oder ein Mehrfaches der ursprünglichen Ordination verlangt wird, sind neu zu taxieren; hierbei wird für das doppelte Quantum mindestens das  $1\frac{1}{2}$ fache, für die Hälfte höchstens  $\frac{2}{3}$  des Rezeptpreises der ursprünglichen Menge berechnet.

6. Spezialpräparate (z. B. organotherapeutische) und abgefaßte medizinische Spezialitäten werden mit 60 %, im Anbruch mit 100 % Zuschlag zum Listenpreis taxiert, wo nicht ein vereinbarter Verkaufspreis pro publico festgesetzt ist.

Wenn durch eine Spezialsignatur des Arztes das Umfüllen in ein neutrales Gefäß erforderlich ist, kommt dazu die Dispensationstaxe (vide III. Arbeitstaxe 1) und der Gefäßpreis. // [S. 444]

	Gramm 0,01	Gramm 0,1	Gramm 1,0	Gramm 10,0	Gramm 100,0	Gramm 1000,0
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Acetanilidum			15	90		
Acetonchloroformium			45	300		
Acetonum				20	120	
Acetum aromaticum				10	40	
"    purum					20	125
"    pyrolignos. crud. 500,0 = 60					20	100
"    "    rectificatum				10	40	
"    Scillæ				10	40	
Acetylparaminophenolum salicylicum		10	40	300		
Acidum aceticum dilutum				15	85	
"    "    glaciale				30	225	
"    acetylosalicylicum			15	100		
"    agaricinicum		25	200			
"    arsenicosum			30			
"    benzoicum		10	30	200		
"    boricum crist. et pulv.			10	15	100	
"    "    solut. 3 % 500,0 = 80					25	120
"    camphoricum			30	220		
"    chromicum			20	120		
"    citricum			10	40	250	
"    diæthylbarbituricum		10	70	500		
"    formicicum				15	100	
"    gallicum			10	40		
"    hydrobromicum dilutum				25	150	
"    hydrochloricum				10	60	
"    "    dilutum				10	50	
"    lacticum			15	75	500	
"    nitricum // [S. 445]				15	100	
Acidum nitricum dilutum				15	100	
"    "    fumans				30		
"    phosphoricum dilutum				10	60	



" picricum			15	70		
" salicylicum			15	80		
" silicicum			10	40		
" sulfanilicum			10	60		
" sulfuricum				15	80	
" " dilutum				10	50	
" tannicum			10	40	250	
" tartaricum			10	40	300	
" trichloraceticum			25	160		
Acoinum	20	60	400			
Aconitinum crist. Merck	50	200	1200			
" anglicum	60	300	1500			
Adalinum		20	100	700		
Adamonum		20	120	800		
Adeps benzoinatus				25	150	
" Lanæ (anhvdric.)			10	70	500	
" suillus				20	120	
Adrenalinum hydrochlor. solut. 1:1000		20	60	400		
Aether				20	150	
" aceticus			10	30	200	
" bromatus			20	130	900	
" chloratus = Aethylum chlorat.			20	120		
" Petrolei				15	80	
" pro narcosi			10	40	250	
Agurinum // [S. 446]		25	150	1100		
Airolum		15	50	350		
Albarginum		20	100			
Alcohol absolutus				20	150	
Almateinum			30	200		
Aloë				20	140	
Alsolum solutum 50 %				30	200	
Alumen				10	70	
" ustum				10	60	
Alumina hydrata			10	40	250	
Aluminium acetico-tartar. cryst.			10	50		
" acet.-tartar. solut. 10 % 500,0 = 1.75				10	50	300

" " 50 %  
 Alutanum  
 Alypinum  
 Ammoniacum  
 Ammonium aceticum solutum  
 " benzoicum  
 " bromatum  
 " carbonicum  
 " chloratum  
 " " ferratum  
 " hydricum solutum  
 " jodatum  
 " sulfoichthyolicum  
 " valerianicum solutum  
 Amygdala amara  
 " dulcis  
 Aymlenum hydratum // [S. 447]  
 Amylium nitrosum  
 Amylum Oryzæ  
 " Tritici  
 Anæsthesinum  
 Anthrasolum  
 Antidotum arsenici  
 Antifebrinum  
 Antipyrino-Coffeinum citricum  
 Antipyrinum  
 " salicylicum  
 Apomorphinum hydrochloricum  
 Aqua Aurantii  
 " Chloroformii  
 " Cinnamomi  
 " destillata\*) 500,0 = 30  
 " Fœniculi  
 " Laurocerasi  
 " Menthæ  
 " phagedænica

		10	25	180	
		10	50	300	
20	40	300			
			25	180	
			10	40	
		20	140		
		10	70	500	
			10	80	
			10	70	
		10	30	180	
			10	40	
	10	40	250		
	10	30	200	1500	
			20	140	
			15	100	
			15	90	
		30	200		
		20	100		
			10	50	
			10	50	
	20	100	650		
	10	70	350		
				200	
		15	90		
	10	30	210		
	10	25	180		
		20	150		
20	120	700			
			10	60	
				20	
			10	50	
				10	50
			10	30	
			15	120	
			10	30	
			10	60	

" phenolata 1–2 % 500,0 = 60  
 " 3–5 % 500,0 = 90  
 " Picis  
 " Plumbi

\*) Für „Aqua“ ist Aqua destillata zu nehmen und zu berechnen (vergl. Ph. helv. Ed. IV, Allg. Bestimmungen 7). Infusia und Decocta sind mit Aq. dest. zu bereiten. „Aqua fontana“ ist durch Aqua destillata zu ersetzen und zu berechnen, wenn die chemische Natur der betreffenden Beimischung es verlangt. „Aqua fontana“ wird nicht berechnet.

Für Aqua destillata sterilisata und Aqua destillata recenter cocta ist ein Zuschlag von 20 Cts. zu berechnen.

// [S. 448]

Aqua Rosse  
 " sedativa  
 Aquæ destillatæ aromat. variæ  
 Arecolinum hydrobromicum  
 Arbutinum  
 Argentaminum  
 Argeutu citricum  
 m  
 " colloidal  
 " nitricum crist. et fus.  
 " " c. Kalio nitrico  
 " proteinicum  
 Argoninum  
 Argyrolum  
 Aristolum  
 Arsacetinum  
 Asa foedida  
 Aspirinum  
 " solubile  
 Atophanum  
 Atoxicocainum  
 Atoxyllum  
 Atropinum sulfuricum

			10	15	90
			10	20	120
			10	40	240
				10	60
			10	50	
				20	120
			10	50	
30	200				
	20	120	10		
	10	50			
	20	70			
	30	100			
	10	50			
		30	100		
	20	50	300		
	20	70	450		
	30	120			
	30	150	10		
	30	200			
			30		
	10	30	200		
	10	60	1400		
	20	100	700		
10	40	250			
	30	180			
30	150	1000			



Azodolen	20	70	450		
Balsamum Copaivæ		10	50	350	
" peruvianum		35	250		
" toltanum // [S. 449]		10	50		
Benzinum			10	40	
Benzoe		15	85		
Benzolum rectificatum			15	100	
Benzonaphtholum		20	150		
Benzosolum	20	100	700		
Benzoylguajacolum	10	30	200		
Betolum		40	250		
Bismutose	10	40	250		
Bismutum $\beta$ -naphtholicum		30	200		
" carbonicum	10	40	260	1800	
" oxychloratum		40	300		
" phosphoricum solubile	10	30	200		
" subgallicum	10	30	200	1300	
" " oxyjodatum	10	30	200	1200	
" subnitricum	10	20	140	900	
" subsalicylicum	10	30	200	1400	
" tribromphenylicum	10	30	200	1300	
Bolus alba lævigata			10	60	
Borax			10	70	
Bromipinum 10 %		20	120	750	
" 25 %		30	180	1200	
Bromocollum	15	50	300		
Bromoformium		30	200		
Bromum		60	200		
Bromuralum	15	100	700		
Bulbus Scillæ			25		
Calcaria chlorata // [S. 450]				25	
Calcaria usta			10	60	
Calcium bromatum		25	150	10	
" carbonicum			10	70	
" chloratum crist.			10	70	
" chlorhydrophosphor. solut. 10 %			10	60	

" glycerinophosphoric			20	130		
" hydric. solut. = Aqua Calcis 500,0 = 40					10	75
" hypophosphorosum			15	100		
" lacticum			10	45	300	
" lactophosphoricum			20	120		
" phosphoricum			10	40	250	
" sulfuratum solut. = (Solutio Vlemingxk)					60	
Camphora			10	50		
" monobromata			20	150		
Cantharidinum	75	500				
Cantharis			25	150		
			10 Stück	50 Stück		100 Stück
			Rp.	Rp.		Rp.
Capsulæ gelatinoæ cum:						
Apiol. virid		à 0,25	165	700		
" "		à 0,3	220	850		
" "		à 0,5	340	1400		
Aether			45	180		300
Ammon sulfoichtthyol.		à 0,1	50	200		350
" "		à 0,25	80	350		550
Balsam Copaivæ		à 0,3	40	150		250
" "		à 0,6	50	175		300
" " et Extr. Cubeb			80	350		600
Chinin		à 0,1	100	400		700
" "		à 0,3	200	750		1200
// [S. 451]						
Capsulæ gelatinosæ cum:						
Extract. Filicis		à 0,5	100	400		
" "		à 1,0	175	650		
Guajacol et Ol. Amygd. aut. Bals. tol. bis incl. à 0,05			45	150		225
" " " " " " " " incl. à 0,2			50	210		350
Kreosot		à 0,05	30	120		200
" "		à 0,2	40	175		275
Kreosot. carbonic		à 0,1	40	165		275
" "		à 0,5	90	350		650
Methylen. coerul		à 0,1	75	300		500



" "	à 0,25	120	450		
Myrtol	à 0,1	75	300	500	
"	à 0,15	80	300	500	
Ol. Jecoris	à 1,0	40	165	275	
" et Kreosot.	à 0.05 et 0,1	90	360	600	
Ol. Ricini	à 1,0	50	200	325	
" "	à 2,0	60	250	450	
" "	à 3,0	100	375	625	
Ol. Santali	à 0,2	100	450	800	
" "	à 0,25 et 0,3	130	550	1000	
" "	à 0,5	200	800	1500	
" Terebinthinæ	à 0,1–0,5	30	120	200	
Phosphor.	à 0,001	60	250	400	
Salol.	à 0,25–0,50	90	360		
Terpentinol.		40	165	250	
NB. Wenn Originalverpackung verschrieben, wird dieselbe berechnet wie Originalquantum + Dispensation + Gefäß.					
// [S. 452]					
Carbo animalis pur.			10	60	400
" " puriss.			20	140	900
" ligni pulvis				10	50
Carboneum sulfuratum				20	80
" tetrachloratum				10	60
Carrageen				10	70
Caryophyllus				15	100
Castoreum		30	150		
Catechu				20	120
Caulis Dulcamaræ				10	60
Cera alba			10	30	
" fava			10	30	
Cerium oxalicum			10	40	
Cerussa				25	
Cetaceum			10	30	
Chinino-Ferrum citricum			85	250	
Chininum æthylocarbonicum		25	150	1000	

" hydrobromicum		15	75	560		
" hydrochloricum		15	75	560		
" salicylicum		15	70	500		
" sulfuricum		15	60	450		
" tannicum		15	50	400		
" valerianicum		20	90			
Chinosolum			30	200		
Chloralum hydratum			10	50		
Chloroformium			20	40	300	
" pro narcosi			20	75	500	
Cblorum solutum (Aq. Chlori) // [S. 453]				15	70	
Chloretonium			45	300		
Chrysarobinum		20	60	300		
Cinnabaris			10	60		
Citarinum		15	70	500		
Citrophenum		20	45	320		
Cocainum hydrochloricum		30	200			
Coccionella			10	40		
Codeinum ejusque salia	20	35	300			
Coffeino-Natrium benzoicum		10	35	250		
" " salicylicum		10	35	250		
Coffeinum		10	50	350		
" citricum		10	50	350		
Colchicinum	50	200				
Collargolum		40	150			
Collodium			10	30	200	
" cantharidatum			25	150		
" elasticum s. flexile				25	180	
Collyrium adstringensluteum				30		
Corte Aurantii fructus				20	125	
x						
" " " pulveratus				20	125	
" Cascariillæ				20	120	
" Cinchonæ				25	180	
" " pulveratus			10	40		

"	Cinnamom i chinensis				10	80	
"	"	zeylanicu s			15	100	
"	Citri fructus				10	40	
"	Condurang o				20	120	
"	Granati // [S. 454]				25	180	
Cortex	Quebracho				10	60	
"	Quercus					25	150
"	Quillajæ				15	60	
"	Rhamni Frangulæ				15	80	
"	"	Purshian æ			20	100	
"	Sassafras				25	180	
"	Simarubæ				15	90	
Coryfinum		25	180	1200			
Cotarninum hydrochloric um		80	200				
Creolinum				10	80		
Creosotal Heyden (vergl. Kreosot. Carbonic.)			25	180	1200		
Cresolum crudum	500,0 = 1.60				10	40	275
"	saponatum	500,0 = 2.50			15	70	475
Crocus		10	60	450			
Crurinum		20	120	800			
Cumarinum		10	50				
Cuprum aceticum				20			
"	aluminatu m				20		
"	sulfuricum				20	120	
Cycloformiu		15	100	600			

m							
Decoctum Zittmanni forte						50	350
" " mite						40	250
Dermatolum		10	40	300			
Dextrinum				10	50		
Diæthylsulfonmethylæthylmethan		10	45	300			
Dialum // [S. 455]		30	150				
Dialysata Golaz:							
Digitalis et cetera narcotica		20	30	150			
Secalis cornuti		20	40	300			
Varia			20	125			
Digalenum	Orig.- Fl. = 4.-						
"	Spital.- Fl. = 3.-		10	50	300		
Digifolinum liquidum			30	150			
Digitalinum purum crist	30	200					
Digitoxinum 0.001 = 50	150	1000					
Dimethylamidoantipyrinum		10	40	300			
Dioninum	20	70	400				
Diposalum		10	40	275			
Diuretinum		10	50	350			
Duboisinum sulfuricum 0,001 = 20	50	200					
Duotal Heyden		10	30	200			

Elæosacchara				25		
Electuarium lenitivum				15	90	
Elemi				30		
Elixir pectorale				20	120	
Emplastra elast. american. extensa varia 1 dm. = 40						
		1 m. = 300				
Emplastrum adhæsivum				20	120	
" " extensum 1 dm. = 20						
" " 1 m. = 150						
" Belladonnæ				30		
" Cantharidis // [S. 456]			15	85		
Emplastrum Cantharidis perpetuum			15	85		
" "perpetuum Albespeyres 25 cm <sup>2</sup> = 30						
" Cerussæ				20		
" Hydragryri				40		
" " composit. Vigo				40		
" Minii fuscum				20		
" oxycroceum				30		
" Plumbi				20	120	
" " compositum				30	180	

"	resinosum				20		
"	saponatum				30		
"	" - salicylatu m				35		
Emulsio Amygdalæ 500,0 = 200					30	80	300
"	olei Jecoris 500,0 = 40 0				20	120	750
"	oleosa				20	100	
Epicarinum		20	100	600			
Ergotinum Keller = Secacorninum Roche:					50	275	
	Orig.-Fl. 20	cm <sup>3</sup> = 500					
	10	" = 275					
Eucainum ejusque salia		30	200				
Eucalyptolu m			20	80			
Eucerinum anhydricum							
Euchininum		25	150	1000			
Eugenolum			25	125			
Euguformu m			40	240			
Eumenolum			20	175	1300		
Eumydrinu m	30	180					
Eunatrolum // [S. 457]		10	30	200			
Euphorbium				20	150		
Euphthalmi num hydrochloric um	50	150					
Euphyllinu m		30	200	1400			

Euresolum		10	50	300		
Eurobinum			35	240		
Euophenum		20	150			
Exalginum		10	70	500		
Extracta dialysata siehe Dialysata						
" duplicia Ph. h. III				30		
" fluida "				20		
Extractum Absinthii			20	40		
" Aloes			10	40		
" Aurantii			20	50		
" Belladonnæ			30	150		
" Cacti grandifloris			40	300		
" Calami			20	50		
" Calumbæ.			20	80		
" Cannabis indicæ	20		90			
" Cascariillæ			30	180		
" Cardui benedicti			20	80		
" Castaneæ vescæ fluidum			10	35	250	
" Cinchonæ			20	120		
" " fluidum				10	60	400
" " Nanning				15	80	450
" Cocæ fluidum			10	70		
" Colæ "				10	60	
" Colocynthis			30			
" " compositum				20		
// [S. 458]						

Extractum	Conduran go fluidum			10	30	240	
"	Cubebæ			30			
"	Dulcamar æ			20			
"	Ferri pomati				30		
"	Filicis			30	160		
"	Gentianæ			20	60		
"	Gossypii fluidum			10	50	260	
"	Graminis			20	30		
"	Granati			10	80		
"	Hamameli dis fluidum.				40	260	
"	Helenii			20	50		
"	Hydrastidi s fluidum	10		40	300		
"	Hyoscyam i			30	150		
"	Ipecacuan hæ fluidum	10		40			
"	Menyanthi dis			20	40		
"	Millefolii			20	30		
"	Myrtilli fluidum			10	40	280	
"	Opii	20		100			
"	Piscidii crythrinæ			20	60		
"	Pimpinell æ			20	80		
"	Pruni virginiani			20	60		
"	Quassiæ			20	120		
"	Ratanhiæ			20	150		
"	Rhamni Frang. fluidum				10	40	250
"	" Pursh. fluidum				10	50	300

"	"	" siccum			25	120		
"	Rhei			15	90			
"	" compositum			15	90			
		// [S. 459]						
Extractum	Rhei fluidum			10	80			
"	Rhois aromaticæ fluidum			10	50			
"	Secali cornuti			50	350			
"	" fluidum			20	120	600		
"	Sengæ fluidum			15	90			
"	Strychni			25	160			
"	Taraxaci			20	50			
"	Thymi fluidum			20	50	250		
"	" saccharatum				15	80		
"	" c. sal. bromatis				20	120		
"	Valerianæ			20	120			
"	Viburni prunifol. fluidum				50	300		
Ferratinum		10	45	300				
Ferripyrinum		20	100	700				
Ferropyrinum		20	100	700				
Ferrum	aceticum solutum				15	80		
"	albuminatum solutum				15	90		
"	carbonicum saccharatum				20	140		
"	citricum ammoniat		15	100				

	um					
"	formico- aceticum solutum			15	90	
"	glycerinop hosphoric um		25	150		
"	jodatum solutum		30	ISO		
"	lacticum		15	50		
"	mangano- peptonatu m solutum.			20	120	
"	oxalicum oxydulatu m.		10	30		
"	oxychlorat um solutum // [S. 460]			10	80	
Ferrum	oxydatum sacch. solubile			20	120	
"	peptonatu m solutum			20	140	
"	pbosphori cum		10	40		
"	pulveratu m		10	20		
"	pyrophosp hor. c. Ammon, citric.		15	80		
"	reductum		10	50		
"	sesquichlo rat. solutum			15	80	
"	sulfuricum præcipitat um			10	60	
"	sulfuricum			10		

"	"	oxydatum solutum.				10	50	
"	"	siccum				15		
Fersanum				10	80	600		
Flos	Arnicae				15	100		
"	Aurantii			10	50			
"	Chamomilla				20	120		
"	"	Romanæ				15	100	
"	Cina				40	300		
"	"	pulveratus				40	300	
"	Farfara				15	90		
"	Koso				35	220		
"	Lavandula				20	120		
"	Malva				20	120		
"	Millefolii				10	60		
"	Monarda			15	100			
"	Rhoeados				25	180		
"	Rosa			10	50	300		
"	Sambuci				15	80		
"	Spiraea				15	100		
		// [S. 461]						
Flos	Tilia				20	120		
"	Verbasci				40	300		
Folium	Adiantum				10	70		
"	Althaea				10	50		
"	Aurantii				10	80		
"	Belladonna				30	180		
"	"	pulveratum			15	90		
"	Betula					50		
"	Boldo				30	200		
"	Bucco			10	60	400		
"	Cocca				30			
"	Digitalis				25			
"	"	pulveratum				25		

	m						
"	"	titratum				30	
"	Eucalypti				10	40	
"	Fraxini				10	50	
"	Hamamelidis				20		
"	Hyoscyami				35		
"	Jaborandi				30		
"	Juglandis				10	40	
"	Malvæ				10	60	
"	Melissæ				20	140	
"	Menthæ				20	140	
"	Menyanthis				10	80	
"	Rosmarini				10	40	
"	Rubi fruticosi				10	60	
"	Rutæ				10	80	
"	Salviæ // [S. 462]				15	90	
Folium	Sennæ				20	140	
"	"	pulveratum			20	140	
"	"	sine resina			20	150	
"	Stramonii				25	160	
"	Uvæ Ursi				10	50	
Formaldehydum solutum (40 %)					15	100	
"	sol. spirit. 5 % (Formula E. A. T.)				15	80	
Fructus	Anisi				10	50	
"	"	pulveratus			10	80	
"	"	stellati			15	120	
"	Cannabis				10	40	

" Capsici				20	140		
" Cardami pulveratus			15	80			
" Carvi				10	75		
" Cubebæ				30	200		
" Foeniculi				10	70		
" Juniperi				10	40		
" Myrtilli				10	80		
" Papaveris immaturus				20	150		
" Petroselini				20	125		
" Phellandrii				10	50		
" Piperis nigri pulveratus				10	80		
" Sennæ				15	100		
" Tamarindi				10	40		
" Vanillæ			30	200			
Fungus Laricis // [S. 463]				30			
Galbanum				40			
Galla pulverata				15	100		
Gallanolum	10	50		300			
Gallicinum	10	35		250			
Gelatina animalis		10		35			
" solut. sterilisat. (s. Spezialitäten preisliste)							
" Zinci	500,0 = 500				30	200	
Glandula Lupuli				30	150		
Glutolum				40	250		
Glycerinum				20	150		
Glycosalum	15	60					

Granula s. Arbeitstaxe.						
Guajacolum carbonicum			25	180		
" liquidum				25	180	
" valerianicum			10	50		
Guarana		10	35	180		
Gummi arabicum			10	30		
Gutti			10	70		
Hæmalbuminum			20	120		
Hæmoglobinum solutum			10	40	280	
Hæmostasium solutum 1:1000		20	40	300		
Hedolanum			60	400		
Hegononum		20	100			
Helmitolum			40	300		
Herba Absinthii				10	60	
" Adonidis // [S. 464]				30		
Herba Artemisiæ				10	60	
" Cannabis indicæ			10	80		
" Cardui benedicti				10	80	
" Centauri				15	100	
" Chenopodii ambrosioidis				15	90	
" Convallariæ				20		
" Equiseti				10	50	

"	Herniariæ				15	90		
"	Lobeliæ				30			
"	Majoranæ				15	90		
"	Millefolii				10	70		
"	Polygalæ amaræ			10	40	300		
"	Sabinæ				10	40		
"	" pulverata				20			
"	Serpylli				10	60		
"	Thymi				10	50		
"	Violæ tricoloris				15	100		
Heroinum ejusque salia	30	80	600					
Hexalum			25	200				
Hexamethyl entetraminu m			10	60	400			
"	citricum				20	120		
Hirudo 1 Stück = 40								
Histosanum			50	300				
Holocainum hydrochloric um.		50	350					
Homatropin um hydrobromi cum	70	500						
Hopoganu m			40	240				
Hydrargyru m			30	100				
"	bichloratu m // [S. 465]				20	100	600	
Hydrargyr. bichloratum compress. à 0,25 1 St. = 10								

	10 St. =	60							
	à 0,5 1 "	=	10						
	Tube à 10 "	=	120						
	à 1,0 1 "	=	15						
	Tube à 10 "	=	150						
"	bichloratum solutum 1 ‰						25		125
"	bijodatum		20	40					
"	chloratum			20	120				
"	" vapore paratum				20	120			
"	colloidale		20	80	550				
"	cyanatum			25					
"	jodatum flavum			25					
"	nitricum			15	100				
"	oleinicum 25 %			15	100				
"	oxycyanatum			25	150				
"	" compr. 0,5 1 St. =			20					
"	" 10 St. =			160					
"	" " 1,0 1 St. =			30					
"	" " 10 " =			200					
"	oxydatum			20	120				
"	" flavum				20	120			
"	præcipitatum album			20	120				
"	salicylicum			25	180				
"	soziodolicum		20	120					
"	sulfuratum			15	100				
"	sulfuricum basicum			15	100				
"	tannicum // [S. 466]			15	100				
Hydrastinin		50	300						

um hydrochloric um						
Hydrastinu m hydrochloric um	60	350				
Hydrogeniu m hyperoxy datum 30 % Merck			40	200		
Hydrogeniu m hyperoxy d. solut. 3 % 500,0 = 1 .20				10	40	200
Hydropyrinu m			40	300		
Hyoscinum ejusque salia	50	270				
Hyoscyami num hydrochloric um	60	430				
Hyrgolum = Hydrarg. colloidale		20	80	550		
Ibitum			30	200		
Ichthalbinu m		10	50	350		
Ichtharganu m		20	120			
Ichthoformi um		15	60	450		
Ichthosulfol um			15	80	350	
Ichthyolum		10	35	250	1800	
Ichthyopon			25	150	800	

um						
Isarolum			15	70	500	
Itrolum		25	150			
Infusum Sennæ compositum				20	125	
..						
Jodchloroxy chinolinum			40	270		
Jodipinum 10 %				30	200	
" 25 %				60	400	
Jodoformog enum			35	250		
Jodoformiu m			35	250		
Jodolum		15	100	600		
Jodothyriu m (Thyrojodin)	20	80	450	2700		
Jodum // [S. 467]		20	30	200		
Jodum trichloratum			50			
Jothionum		20	120	800		
Kalium aceticum solutum				10	60	
" arsenicosu m solutum				30		
" bicarbonic um				15	120	
" bichromicu m				40	300	
" bromatum			10	50	350	
" carbonicum depuratu m				10	60	
" " purum				20		
" chloratum				10	80	
" chloricum				15	90	
" citricum			10	50		
" guajacolsu			20	120	700	

	lfonicum						
"	hydricum				30	180	
"	"	solutum			20	140	
"	hyperman- ganicum			10	30	200	
"	jodatum		10	25	175		
"	nitricum				20		
"	orthoxychi- nolinsulfon- icum		10	30	200		
"	silicicum solutum					35	200
"	soziodoli- cum		15	75	500		
"	sulfoguaja- colicum			20	120	700	
"	sulfuratum				20		
"	"	crudum			10	50	320
"	sulfuricum				10	60	
"	tartaricum // [S. 468]			10	40		
Kamala				20	80		
Kaolinum					10	30	
Kreosotum				10	80		
"	carbonicu- m (v. Creosotal)			20	120	800	
"	valeriani- cum			20	120		
Kresapolum					15	70	
Kryofmum		10	40		280		
Lactopheni- num		10	40		300		
Lanolinum			10		50	400	
"	c. oleo			10	50	400	
Larginum		15	100				
Lenigallolu- m		20	70		500		
Lianthralum			20		120		

Lichen islandicus				10	40	
Lignum Guajaci				10	60	
" Juniperi				10	40	
" Quassiæ				10	50	
" Sassafras				10	60	
Limonata ærata laxans						
	500,0 c. lag. = 1.80					
	1000,0 c. " = 3.00					
Linimentum ammoniatum				10	70	
" " camphoratum					20	150
" Calcis 500,0 = 1.80					10	50
" Gaultheriæ					40	250
" Styracis // [S. 469]					40	300
Linimentum Terebinthinæ compositum.					30	200
Lipojodium			10	60	400	
Liquor aluminis chlorici					30	240
" carbonis detergens					20	140
" " anglicus				10	80	
" Sedans				10	60	400
" Triferrini					15	100
" Uzara			10	60	400	
Lithium benzoicum				30	200	
" bromatum				30	220	
" carbonicum				35	250	
" salicylicum				20	150	
Looch album					35	140
Lycopodium				10	40	250
Luminalum und Luminal-Natrium			30	200		
Lysidinum 50 %			10	80	600	
Lysoformium					15	100
Lysolum	500,0 = 4.00				15	100
Magnesia carbonica					15	80
" citrica effervescens				10	50	280



"	usta		10	30	180	
"	peroxydata = Perhydrol- Magnesium	25 %	40	300		
"	[peroxydata = Perhydrol- Magnesium]	15°%	25	175		
"	salicylica		20	120		
	Magnesium sulfuricum			10	30	
"	"	siccum.		10	40	
	// [S. 470]					
	Malonalum		20	80	600	
	Manna			10	40	300
	Mannitum			15	100	
	Maretinum		30	150	1000	
	Massa cacaotina			10	25	180
	"	pilul. ferrat. Blaudii			35	
	Mastix solutus (Vorschrift E. A. T.)				50	300
	Medinalum		15	80	600	
	Mel				20	100
	"	boraxatum			20	120
	"	depuratum			20	100
	"	rosatum			20	120
	Melubrinum		10	70	450	
	Mentholum		20	40	300	
	Menthoxolum				30	250
	Mesotanum		10	40	300	
	Methylenum coeruleum			30	220	
	Methylum aminoxybenzoicum		15	80	550	
	"	salicylicum		10	70	500
	Migræninum		10	50	400	
	Minium				10	50
	Mitinum			10	40	300
	Mixtura gummosa				20	150
	"	oleoso-balsamica			20	140
	"	solvens			10	50
	"	sulfurica acida			15	100
	Monotalum.			40	300	
	Morphinum æthylat. hydrochloricum		20	50	350	

// [S. 471]

Morphinum diacetylat. hydrochloricum.

" hydrochloricum

Moschus

Mucilago Cydoniæ

" Gummi arabici

" Salep

Myrrha

Myrtolum

Naphtalanum

Naphtalinum

Naphtolum

" benzoicum

Narcophinum

Natrium aceticum

" " siccum

" arsenicum

" " solutum

" benzoicum

" bicarbonicum

" bromatum

" cacodylicum

" carbonicum

" " siccum

" chloratum

" eitricum siccum

" diæthylbarbituricum // [S. 472]

Natrium formicicum

" glycerino-phosphor. sol. 50 %

" hydricum

" " solutum

" hypochlorosum solutum

" hyposulfurosum

" jodatum

" jodicum

" nitricum

20	50	350			
20	35	280			
40	240				
			15	80	
			20	120	
			20	120	
			25	180	
	10	40			
		10	40	300	
		10	40		
		10	60		
	10	20	150		
20	80	500			
			15	100	
			20	120	
		30			
			30	200	
		20	120		
			10	50	
		10	50	350	
	20	50	300		
			10	30	
			10	50	
			10	40	
		20	100	700	
	10	70	500		
		10	50		
	10	30	150		
			30	180	
			20	130	
				20	
			15		
		30	200		
		30	200		
			20		

" nitrosum		20			
" perboricum		10	60	420	
" phosphoricum			10	50	
" " siccum		10	25	150	
" pyrophosphoricum		10	20	120	
" salicylicum		15	100		
" silicicum solutum				20	100
" sozodolicum	20	70	500		
" sulfuricum			10	30	
" " siccum			10	50	
Nitroglycerin um solutum 10 %		30	150		
Novarganum	20	120	800		
Novaspirinum	15	70	500		
Noviformum		40	300		
Novocainum	10	40	300		
Oleum Amygdalæ		10	50	350	
" " æthereum		40			
// [S. 473]					
Oleum Anisi		20	125		
" Arachidis			10	70	
" Aurantii corticis		15	120		
" " floris	40	280			
" Bergamottæ		25	150		
" Betulæ empyreumaticum			10	60	
" Cacao		10	35	250	
" cadinum			15	90	
" Calami		15	100		
" Cajeputi		10	70		
" camphoratum			20	140	
" Carvi		20	120		
" Caryophylli		10	75		
" Chamomillæ	25	170			
" " coctum			15	100	
" Chenopodii anthelminthici					
" Chloroformii			20	140	
" Cinnamomi		15	100		

" Citri		10	60		
" Crotonis		20			
" Cupressi		85	250		
" Eucalypti		10	50	350	
" Eilmaroni 10 %		80	420		
" Foeniculi		20	120		
" Gaultheriæ		25	160		
" Hyoscyami			20	100	
" " compositum.			20	120	
" Jecoris // [S. 474]			20	150	
Oleum Jecoris jodat. et ferrojodati.			25	180	
" Juniperi		20	120		
" " empyreumaticum.			15	90	
" Lauri			15	100	
" Lavandulæ		25	180		
" Lini			10	75	
" Lithanthracis			20	80	
" Macidis		15	80		
" Menthæ	10	25	180		
" Myristicæ		15	100		
" Olivæ			10	80	
" Papaveris			10	70	
" phenolatum 1 %			20	120	
" phosphoratum		20	50		
" Pini Pumilionis		20	150		
" " silvestris		10	50		
" Ricini			20	150	
" Rosæ 1 Tropfen = 30	60				
" Rosmarini		10	60		
" Rusci			15	70	
" Sabinæ		20	140		
" Salviæ		20			
" Santali	10	40	300		
" Sesami			10	70	
" Sinapis	10	40	280		
" Terebinthinæ			10	60	



" " rectificatum  
 " Thymi // [S. 475]  
 Oleum Valerianæ  
 Opium  
 Opodeldoc (spiss.)  
 " liquidum  
 " jodatum (spiss.)  
 " " liquidum  
 Optochinum ejusque salia  
 Orexinum tannicum  
 Orthoformium neu  
 Os Sepiæ pulveratus  
 Oxymel Scillæ  
 Oxaphorum  
 Pankreatinum pur. pulv.  
 Pankreonium  
 Pantoponum Roche  
 Papainum  
 Papaverinum purum et hydrochloricum  
 Papayotinum  
 Paracodinum  
 Paraffinum liquidum  
 " solidum  
 Paraldehydum  
 Pasta Zinci alba et flava  
 " " salicylata 2 %  
 " " sulfurata  
 " " " rubr. c. 2 % Bel. rub.  
 // [S. 476]  
 Pastilli compressi (v. Arbeitstaxe)  
 " Ammonii chlorati  
 " Ipecacuanhæ  
 " " c. Opio  
 " Kalii chlorici  
 " Kermetis  
 " " c. Opio

			15	80	
		20	140		
		40			
	15	50			
		10	25	150	
		10	20	120	
		10	30	200	
		10	25	180	
	30	200	1400		
	20	100	700		
	20	100	600		
			10	170	
			10	80	
	20	120	800		
		30	200		
		60	400		
20	60	400			
	10	70			
20	60	400			
	10	70			
20	120	1000			
			10	80	
			20	125	
		15	80		
		10	25	120	
		10	25	125	
		10	35	180	
		10	40	200	
			20	150	
			25	150	
			30	200	
			20	110	
			20	130	
			30	200	

" Menthæ  
 " Natrii bicarbonici  
 " Santonini c. Cacao 1 St. = 10,  
 3 St. = 25, 10 St. = 75.  
 Pellidolum  
 Pepsinum  
 Peptonum  
 Perhydrolum  
 Phenacetinum  
 Phenetidinum citricum  
 " lactylatum  
 Phenocollum  
 Phenolphthaleinum  
 Phenolum  
 " liquefactum  
 Phosphorus  
 Physostigminum ejusque salia  
 Phytinum  
 " liquidum  
 Pilocarpinum hydrochloricum  
 // [S. 477]

				15	100	
				20	100	
	20	100				
		20	120			
		20	140			
		40	250			
		25	200			
		25	180			
		30	200			
	20	140				
	10	40				
			30	225		
			30	200		
		40				
60	400					
		70	500			
		30	150			
20	60	400				
Gramm	Gramm	Gramm	Gramm	Gramm	Gramm	
0,01	0,1	1,0	10,0	1100,0	1000,0	
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		10 Stück		50 Stück		100 Stk.
		35		125		180
		35		1125		180
		40		120		200
		35		100		160
		40		120		200
		35		125		180
		50		150		250
		40		120		200
		50		150		250
		40		120		200
		50		150		250

Pilulæ aloeticæ  
 " " ferratæ  
 " asiaticæ  
 " ferratæ Blaudii  
 " asiaticæ c. cacao obductæ  
 " " c. saccharo obductæ  
 " Ferri carbonici (Valleti)  
 " " jodati (Blancardi)  
 " hydragogæ Heimii  
 " Ichthyoli  
 " Kreosoti  
 " laxantes

" Rhei compositæ		50		150		250
Piper pulvis			15	80		
Piperazinum	40	250				
Pittylum		30	200			
Pix liquida			10	40		
" Lithanthracis			10	30		
Plumbum aceticum			20	150		
" " crudum			10	70		
" jodatum		25	150			
" subaceticum solutum			10	50		
" tannicum		10	50			
Podophyllum		40	250			
Potio effervescens (Rivierii)				100		
Prophylacticum Mallebrein			60	450		
Proponalum	20	50	350			
Protargolum // [S. 478]		20	100	700		
	Gramm 0,01	Gramm 0,1	Gramm 1,0	Gramm 10,0	Gramm 100,0	Gramm 1000,0
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Pulpa Tamarindi depurata				10	70	
Pulvis aromaticus				20	120	
" effervescens				20	120	
" gummosus			10	30		
" Ipecacuanhæ opiatum			20	120		
" Liquiritæ compositus				15	90	
" Magnesiæ "				20	120	
" pro pedibus				10	50	
Pyoctanninum		30	120	800		
Pyramidonum ejusque salia		20	100	700		
Pyrenolum		10	45	320		
Pyridinum purum				50	350	
Pyrogallolum		10	35	220		
Quassinum cristallisatum	30	150				
Radix Althææ			10	25	180	
" Angelicæ				15	90	
" Belladonnæ				20		
" Calumbæ				15	100	



" Gentianæ			10	60	
" Ipecacuanhæ	20	40			
" Levistici			15	90	
" Liquiritæ			15	90	
" Ononidis			15	90	
" Pimpinellæ			20	150	
" Ratanhiæ // [S. 479]			25	150	
Radix Sarsaparillæ		10	40	300	
" Scammonia			10	70	
" Senegæ		10	50		
" Taraxaci			15	100	
Reagens Esbach			10	60	
Resina Guajaci			30		
" Jalapæ		30			
" Pini			10	50	
Resorbinum		10	60	450	
" cum hydrargyro		20	100	600	
Resorcinum		20	150		
Rhizom Asari					
a			10	50	
" Calami			15	90	
" Filicis			30		
" Galangæ			15	90	
" Gelsemii			25	160	
" Graminis			10	50	
" Hydrastidis		30	200		
" Iridis			15	90	
" Rhei		10	50		
" " pulveratum		10	60		
" Tormentillæ			15	100	
" Valerianæ			10	70	
" Veratri			15		
" Zedoariæ			10	70	
" Zingiberis			10	70	
Rodagenum // [S. 480]		40	300		
Sabrominum	15	80	525		
Saccharinum		30	225		



Saccharum			10	40	
" lactis			10	70	
" Uvæ purissimum					
Sajodinum	20	120	800		
Salacetolum	10	50	350		
Sal carolinum factitium			10	40	
" Ems "			15	100	
" Vichy "			15	100	
Salenum		20	150		
Salipyrinum		20	160		
Salitum		30	200		
Salolum		20	140	900	
Salophenum	20	100	700		
Santoninum	30	180			
Sapo jalapinus		20	120		
" kalinus			10	70	
" " venalis viridis			10	45	
" medicatus			20	120	
" stearinicus			15		
Sapolanum		10	60		
Saurolum		10	40	300	
Scammonium		20	120		
Scharlachrot (Amidoazotoluol)		50	350		
Scopolaminum hydrobromicum	50	260			
Sebum			15	90	
" benzoinatum // [S. 481]			20	120	
Secacorninum Roche = Ergotinum Keller (Orig.-Fl. 20 cm <sup>3</sup> = 500, 10 cm <sup>3</sup> = 275)		50	275		
Secalan 5 cm <sup>3</sup> = 125, 10 cm <sup>3</sup> = 200					
Secale cornutum contusum		30	75		
" " pulveratum		30	100		
Semen Arecæ			20		
" Coffeæ tostum			20		
" Colchici			30		
" Cydoniæ		10	40		
" Foenugræci			10	40	

" Kolæ			25		
" Lini totum 500,0 = 150			10	35	250
" " pulveratum 500,0 = 125			10	35	240
" Myristicæ		10	25		
" Papaveris			10	30	
" Sabadillæ			20		
" Sinapis albæ et nigræ			10	60	
" Stramonii			30		
" Strophanti		20			
" Strychni		20			
Sera antidiphtherica					
Nr. 0= 500 A. E. = 225					
" I= 1000 " = 425					
" II= 1000 " hochwertig = 5.-					
" III= 2000 " " = 8.50					
" IV= 3000 " " = 12.50					
Serum antistreptococcum 10 cm <sup>3</sup> = 6.-					
" antitetanicum 10 cm <sup>3</sup> = 7.-					
5 cm <sup>3</sup> = 4.-					
// [S. 482]					
Serum antithyphosum 10 cm <sup>3</sup> = 6.-					
Sirupus Adianti			10	70	
" Aetheris			10	70	
" Althææ			10	60	
" Amygdalæ			25	180	
" Aurantii corticis			10	80	
" " floris			10	60	
" Balsami tolutani			15	90	
" Calcii lactophosphorici			20	150	
" Cerasi acidi			20	100	
" Cinnamomi			10	70	
" Citri			10	70	
" Cochleariæ compositus			15	100	
" " " jodatus			15	100	
" Codeini			25	150	
" Ferri jodati			20	140	



"	"	potati compositus			15	100	
"		Gummi arabici			15	100	
"		hollandicus			10	40	
"		Ipecacuanhæ			15	100	
"		kalii guajacolsulfonici			20	150	
"		Liquiritiæ			10	80	
"		Mannæ compositus			20	100	
"		Menthæ			20		
"		Mori			15	80	
"		Opii			15		
"		Picis cum Codeino			25	150	
"		Ratanhiæ // [S. 483]			15	100	
		Sirupus Rhamni catharticæ			15	100	
"		Rhei			15	100	
"		Rhoeados			15	80	
"		Rubi Idæi			10	60	
"		Sarsaparillæ compositus			15	110	
"		Senegæ			15		
"		simplex			10	40	
"		Tamarindi			10	70	
"		Turionis Pini			10	60	
"		Violæ			20	100	
"		Zingiberis			20	100	
		Solutio Lugoli (Tab. I. C. 1)			40	240	
		Sopholum	20	100			
		Sparteinum sulfuricum	30	110			
		Species amaræ			10	70	
"		aromaticæ			20	100	
"		diureticæ			10	80	
"		emollientes			10	60	
"		laxantes			15	90	
"		lignorum			15	100	
"		pectorales			15	90	
		Spiritus			15	75	
"		æthereus		10	20	120	
"	"	ferratus		10	25	150	



" Aetheris chlorati		10	25	150	
" " nitrosi		10	20	150	
" Ammonii anisatus		10	25	150	
" aromaticus // [S. 484]		10	20	120	
Spiritus balsamicus		10	25	200	
" camphoratus		10	20	120	
" Cerasi		10	20	140	
" Citri		10	25	150	
" Cochleariæ		10	25	180	
" dilutus			10	60	
" e saccharo (Rum)		10	20	140	
" e vino (Cognac)		10	20	140	
" ex Oryza (Arac)		10	20	140	
" Formicæ			15	90	
" Juniperi			15	90	
" Lavandulæ			15	100	
" Melissæ compositus..		10	20	120	
" Menthæ		10	20	150!	
" Rosmarini compositus		10	20	120	
" saponis			15	80	
" " kalini			15	100	
" Serpylli		10	20	120	
" Sinapis			25	170	
" Vini Gallici			10	80	
Spirosalum	30	50	350		
Stibium sulfuratum aurantiacum		20			
" " nigrum			20		
" " rubeum		10			
Stovainum	20	35	250		
Strobilus Lupuli			20	120	
Strontium bromatum		20	100		
" lacticum // [S. 485]		10	70		
Strophantinum cristallisatum	35	150			
Strophantus titratus Orig.-Fl. 3.–		50	250		
Strychninum et jusque salia		35			
Stypticinum	15	50	350		



Styptolum	15	50	350		
Styracolum			75	600	
Styrax liquidus depuratus			20	50	350
Succus Citri factitius.				10	40
" Juniperi inspissatus				10	70
" Liquiritæ pulveratus			10	30	200
"      "      solutus			10	50	
" Sambuci inspissatus				15	80
Sulfidalum			30	150	
Sulfoformum		25	150		
Sulfogenolum			20	100	700
Sulfonalum		10	40	280	
Sulfur jodatum			20		
" lotum				10	40
" præcipitatum				20	120
" sublimatum crudum				10	20
Suppositorium c. Glycerino					
à 1 und 2,0 : 1 Stück = -.25.					
1 und 2,0 : 10 " = 2.-					
3 und 4,0 : 1 " = -.30.					
3 und 4,0 : 10 " = 2.50.					
Suprareninum solut. «Höchst»		20	80	560	
Syrgolum		20	75		
Talcum // [S. 486]				10	30
Tannalbinum		10	40	280	
Tannigenum		20	60	400	
Tanninum albuminatum		10	20	120	
" diacetylatum		10	25	160	
" methylenatum		10	20	120	
Tannismutum		10	45	300	
Tannoformium		10	25	160	
Tartarus boraxatus			20	30	225
" depuratus			10	25	200
" ferratus.			10	30	
" natronatus			10	25	150
" stibiatus			20	90	



Terebinthina			10	60	
" laricina			25	150	
Terpinolum		10	50	300	
Terpinum hydratum		15	100		
Thallinum sulfuricum	30	200			
Theobromino-Natr. acetic. et benzoic.	10	45	350		
" salicylicum	10	40	300		
Theobrominum	10	45	350		
Theocino-Natrium aceticum..	25	180			
Theocinum	30	200			
Theophyllino-Natrium aceticum	20	80	600		
Theophyllum et Theophyll. Natr.	20	100	700		
Therapogenum			15	100	
Thigenolum		20	125		
Thiocolum	15	90	600		
Thioformium // [S. 487]	20	60	400		
Thiolum liquidum		20	120		
Thymolum	10	50	350		
Thyrojodium (Jodothyrium)	20	80	450	2700	
Tinctura Absinthii		10	20	130	
" " composita..		10	20	140	
" Aconiti		10	30	200	
" Adonidis		10	25	175	
" Aloes		10	20	150	
" " composita		10	20	150	
" Arnicae			15	120	
" aromatica		10	20	150	
" Asae foetidæ		10	25	180	
" Aurantii		10	20	150	
" Belladonnæ		10	30		
" Benzoes		10	35	250	
" " ætherea		10	35	250	
" Calami		10	20	150	
" Calendulæ		10	25	180	
" Calumbæ		10	20	140	
" Cannabis indicæ		10	50	350	



"	Cantharidis		10	50	300	
"	Capsici		10	20	120	
"	Cardamomi		10	50	300	
"	Cascarillæ		10	20	150	
"	Castorei		30	200		
"	Catechu		10	25	180	
"	Cinchonæ		10	20	150	
"	"	composita	10	20	150	
// [S. 488]						
Tinctura Cinnamomi						
"	Cocæ		10	25	180	
"	Colæ		10	25	180	
"	Colchici		10	35	250	
"	Colocynthis		10	25	200	
"	Condurango		10	20	150	
"	Convallariæ		10	20	160	
"	Coto		10	25	180	
"	Croci		20	120		
"	dentifricia Botot		10	15	120	
"	"	c. salolo	10	20	150	
"	Digitalis		10	30	200	
"	"	ætherea	10	35	250	
"	Eucalypti		10	30	200	
"	Ferri acetici ætherea			15	120	
"	"	acetico-formicici		15	100	
"	"	aromatica		10	70	
"	"	pomati		15	80	
"	Foeniculi composita		10	25	180	
"	Gallæ		10	20	160	
"	Gelsemii		10	25	200	
"	Gentianæ		10	20	150	
"	Guajaci		10	25	180	
"	hæmostyptica		10	40	300	
"	Hamamelidis 1:5		10	25	180	
"	Hydrastidis 1:5		15	75	450	
"	Jaborandi		10	25	150	



" Jalapæ composita // [S. 489]		10	50	350	
Tinctura Jodi		10	50	350	
" " decolorata		10	50	350	
" Ipecacuanhæ		15	75		
" Kino		10	40	250	
" Lobeliæ		10	25	150	
" Moschi	30	60	400		
" Myrrhæ		10	25	180	
" Opii		20	120		
" " benzoica		10	30	200	
" " crocata		20	120		
" Pimpinellæ		10	30	200	
" Quassiæ		10	20	140	
" Quebracho		10	20	160	
" Quillajæ		10	20	140	
" Ratanhiæ		10	20	160	
" Rhei		10	20	150	
" Rhois aromaticæ		10	20	150	
" " toxicodendri		10	20	160	
" Rusci		10	30	180	
" Sabadillæ		10	20	150	
" Sabinæ		10	30	200	
" Scillæ		10	25	150	
" Secalis cornuti		15	35	250	
" Stramonii		10	40	320	
" Strophanthi		10	40	270	
" Strychni		10	30	200	
" Valerianæ		10	20	140	
" " ætherea // [S. 490]		10	25	180	
Tinctura Vanillæ		15	80		
" Zingiberis		10	25	150	
Tragacantha		20	125		
Traumaticinum		10	50	330	
Triferrinum	10	50	400		
" solutum			15	100	
Trigeminum	25	150			



Trimethylbenzoxypiperidin. hydrochloric.		30	200			
Trionalum		10	50	350		
Trochisci Santonini 1 St. = 10, 3 St. = 25, 10 St. = 75.						
Tropacocainum hydrochloricum	30	120				
Tuber Aconiti				20		
" Jalapæ				25		
" Salep			15	60		
Tuberculinum «Beraneck» 5.50						
Tumenolsulfon (Tumenolöl)			50	350		
Tumenolum-Ammonium		10	30	200		
" pulv. (Acid. tumenolium)		10	70	475		
Tumenolum venale		10	35	250		
Turio Pini				15	100	
Tussolum		15	70	450		
Unguenta narcotica (nach Bestandteilen)						
Unguentum boricum			10	20	120	
" camphoratum			10	25	180	
" Cantharidis			50	150	1000	
" cereum // [S. 491]			10	25	150	
Unguentum Cetacei			10	30	225	
" Crede		30	80	600		
" Duret			30	200		
" Elemi			10	20	150	
" Glycerini			10	25	175	
" Hydrargyri album			10	30	200	
" " bijodati			10	60	350	
" " cinereum			10	60	400	
" " ciner, c. Lanolino			20	120	700	
" " oxydati flavi			10	60	400	
" " " rubri			10	60	400	
" Ichthyoli 10 %			10	60	400	
" Kalii jodati			10	40	250	
" Pellidoli 2 %			10	50	250	
" Plumbi			10	20	140	
" " Hebræ			10	25	150	
" " jodati			10	35	250	



"	"	tannici	10	30	1200	
"		pomadinum s. ad capillos	10	25	200	
"		refrigerans	10	30	200	
"		resinosum	10	20	120	
"		Rosmarini compositum	10	25	150	
"		scarlatinum 5–10 %	20	80	500	
"		Stryacis	10	30	200	
"		solubile	10	30	1200	
"		sulfuratum	10	20	120	
"	"	compositum	10	20	120	
"		Tartari stibiati // [S. 492]		20	130	
		Unguentum Zinci	10	20	120	
		Urea	15	90	500	
	10	Urethanum	30	180		
	10	Urotropinum	30	250		
		Uzara Liquor	60	400		
	20	Validolum purum et camphoratum	100	700		
	20	Vanillinum	80	500		
		Vaselinum		15	80	
		" album		20	120	
		Vasogena diversa	30	60	400	
		Vasogenum purum spissum	30	50	300	
		Vasolimenta	30	50	350	
	35	Veratrinum	220			
	20	Veronalum et Veronal-Natrium	100	700		
		Vinum album et rubrum		10	50	
		" aromaticum		10	70	
		" Aurantii compositum		20	130	
		" camphoratum		15	80	
		" Cinchonæ		15	80	
		" " ferratum		15	90	
		" Cocæ		15	90	
		" Colæ		15	90	
		" Colchici		20	120	
		" Condurango		15	90	
		" diureticum		15	90	

" Gentianæ // [S. 493]			15	90	
Vinum malacense			10	60	
" marsalense			10	80	
" Pepsini			20	120	
" Rhamni Purshianæ			15	100	
" Rhei compositum			20	120	
" stibiatum			20	120	
Vioformium	10	40	270		
Vitellum ovi 1 Stück = 40					
Xeroformium	10	50	300		
Xylolum			15	100	
Zincum carbonicum			15	100	
" chloratum			30	200	
" diiodparaphenol-sulfonicum		60	375		
" hypermanganicum	10	30	180		
" oxydatum		10	30	200	
" " crudum			15	70	
" peroxydatum Perhydrol-Zink 50 %		35	250		
" phenolsulfonicum		15	40	300	
" sozodolicum	20	100			
" sulfuricum			10	60	
" valerianicum // [S. 494]		30	100		

### Arbeitstaxe.

1. Für Wägung und Abgabe eines einzeln verschriebenen Medikamentes 20 Cts.

2. Medicamenta liquida:

Für einfache Mischung mehrerer Flüssigkeiten: 30 Cts.

a. Zuschlag für Aufschwemmung (Anreiben),

Lösung inklusive Filtration:	bis	inklus.	100 gr.	10 Cts.
	"	"	300 "	20 "
	"	"	500 "	30 "
	"	"	1000 "	50 "

b. Zuschlag für Infuse, Decocte  
Emulsionen, Macerationen Saturationen  
(inkl. unter o angeführte Manipulationen)

bis	inklus.	100 gr.	20 Cts.
"	"	300 "	30 "

	" "	500	"	40	"
	" "	1000	"	60	"
c.	Zuschlag für Sterilisation: 50 Cts.				
d.	Ampullæ:				
	Bereitung der Lösung inkl. Sterilisation			50	Cts.
	Füllung inklusive Glas, jedes Stück			15	"
	3. Electuaria:				
	Mischen bis inkl.	50	gr.	40	Cts.
	je weitere 50 gr.			20	"
	4. Emplastra:				
	Mischen bis inkl.	50	gr.	50	Cts.
	je weitere 50 gr.			20	"
	Streichen bis inkl.	50	cm <sup>2</sup>	50	"
	je weitere 50 cm <sup>2</sup>			20	"

Für Shirting wird die Hälfte, für Leder und Seidenstoff der ganze Preis des Streichens zugerechnet.

5. Pastilli und Medicamenta compressa:

bis zu 10 Stück jedes Stück	10 Cts.
jedes weitere Stück	5 "

Pastillen und komprimierte Tabletten, die als solche lose käuflich sind, werden nach der Taxe für abgeteilte Pulver berechnet.

6. Pilulæ:

- a. Anstoßen der Pillenmasse inklusive Constituens 50 Cts. // [S. 495]
- b. Ausrollen:

bis inklusive 100 Stück je	10 Stück	10 Cts.
über 100 Stück je weitere	50 "	30 "

- c. Versilbern, Vergolden, Kandieren, Gelatinieren, Keratinieren, inklusive Material  
je 50 Pillen 50 Cts.
- d. Zuschlag für Eindampfen flüssiger Substanzen 20 "

7. Pulveres:

- a. Mischung feiner Pulver

bis inklusive	50 gr.	30 Cts.
" "	100 "	40 "
je weitere	50 "	10 "

Wenn flüssige oder weiche Substanzen (Extrakte) inkorporiert werden müssen, oder Absieben nötig ist, Zuschlag 20 Cts.

- b. Abteilen inklusive Panier oder Wachspapierkapseln

bis inklusive 20 Stück	per Stück	5 Cts.
jedes weitere Stück		4 "

Abgeteilte Pulver über 3,0 gr. werden die Hälfte höher berechnet.

Einfüllen in Medizinaloblaten wird doppelt,

Einfüllen in Gelatinekapseln oder Gläschen, dreifach so hoch berechnet, wie das Abteilen in Papierkapseln inklusive Oblaten, Gelatinekapseln oder Gläschen.

c. Mischen und Abteilen grober Pulver:

bis inklusive	100	gr.	20	Cts.
"	500	"	30	"
"	1000	"	40	"
je weitere	500	"	10	"
Abteilen per Dosis			5	"

8. Species:

Mischen	20	Cts.
Abteilen per Dosis inkl. Beute	10	"

9. Suppositoria, Globuli, Bacilli, Styli:

bis inkl. 10 Stück jedes Stück	20	Cts.
jedes weitere Stück	15	"

10. Unguenta:

a. Mischen bis inklusive	50	gr.	40	Cts.
je weitere	50	"	20	"

Wenn Schmelzen und Kaltrühren der Masse nötig ist, ist ein Zuschlag zu machen:

bis inklusive i	50	gr	30	Cts.
je weitere	50	"	10	"

b. Abteilen von Salbe inklusive Wachspapier oder Gelatineumhüllung

1	Stück	10	Cts.
---	-------	----	------

// [S. 496]

**Gefäßtaxe.**


Gläser bis inklusive	50	cm <sup>3</sup>	Rp.	Rp. *)
"	150	"	25	10
"	300	"	35	10
"	500	"	50	20
"	1000	"	60	30
"			80	30
Mineralwasserflaschen			20	10
Gläser mit Glasstopfen bis inklusive	10	cm <sup>3</sup>	50	20
"	50	"	60	20
"	100	"	75	30
"	300	"	125	40
"	500	"	150	60
"	1000	"	200	100

Pipettengläser		80	30
Patenttropfgläser bis inklusive 10 cm <sup>3</sup>		40	20
" " " 50 "		50	20
" " " 100 "		70	30
Gläser und Töpfe mit Zelluloid-, Holz- oder Metalldeckel			
	bis inklusive 20 cm <sup>3</sup>	40	10
	" " 50 "	50	10
	" " 100 "	75	30
	" " 200 "	100	40
Weisse Salbentöpfe ohne Decke	bis inklusive 50 cm <sup>3</sup>	20	10
	" " 100 "	30	10
	" " 300 "	50	20
	" " 500 "	80	30
	" " 1000 "	100	40
Pulverschieber Nr. 1-3		25	10
" Nr. 4-5		35	10

\*) Abzug für zur Wiederverwendung zurückgebrachte Gefäße.  
// [S. 497]

		Rp.	*)
Pulverschieber größere		50	20
Konvoluten		10	-
Papierbentel per Stück		10	-
Kartonschachteln, runde Nr. 1-5,		25	10
" " " 6-8		35	10
" " " 9 und 10		50	20

\*) Abzug für zur Wiederverwendung zurückgebrachte Gefäße.



[Grafik: Durchmesser der Kartonschachteln]

[Transkript: OCR (Überarbeitung: sef)/21.10.2015]